



WYKAZ STALI					A. IIIIN				
NR	fi	DŁUGOŚĆ	ŁOŚC	CIĄGŁOŚĆ DOŁĄCZANA					
				fi 6	fi 8	fi 10	fi 12	fi 16	
									m
	mm	m	szt						
1	12	3.37	202						680.74
2	12	3.88	38						146.68
3	8	2.28	8		18.08				
4	10	16.20	178			2883.90			
5	12	4.79	240					1149.60	
6	16	4.60	82						377.20
7	16	3.40	156						530.40
8	10	9.96	88				876.48		
9	10	5.08	32				162.56		
10	10	2.96	66				199.36		
11	12	1.80	16					28.80	
12	8	0.94	36		33.84				
13	12	4.85	240					1164.00	
14	12	4.81	192					923.52	
15	16	4.70	82						385.40
16	12	1.40	16					22.40	
17	12	4.81	40					192.40	
18	12	1.80	78					117.00	
19	8	2.03	32			64.96			
20	8	1.60	16			26.56			
21	10	12.80	62				793.60		
długość całkowita				mm	33.84	109.60	4911.60	4425.14	1293.00
masa 1 mb				kg	0.222	0.399	0.617	0.888	1.36
masa całkowita				kg	7.51	43.29	3020.40	3928.52	2042.94
razem				kg			9053.73		

BETON C25/30 (B25) W8  
STAL AIIIIN



Pracownia Projektowa  
dr inż. Józef Strzelecki  
Nowa Wieś k/Wielosławki ul. Dłamekowska 9  
tel./fax (054) 252-83-82 jstrzelecki@pro.onet.pl

OBIKT:	BUDOWA WODNEGO PARKU ZABAW - BUDYNEK TECHNICZNY 87-720 CIECHOCINEK ul. STANISŁAWA STASZICA DZ NR 108/11		
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK UL. KOPERNIKA 19 87-720 CIECHOCINEK		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU:	ŚCIANY ŻELBETOWE RB		
PROJEKTANT:	dr inż. Józef Strzelecki upr. 5/9/79 Wk	SKALA:	1:50
OPRACOWAŁ:	inż. Konrad Strzelecki	DATA:	31.12.2016
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Brochocki upr. 265/70	NR RYS.:	K-10